电梯技术


**蒂森克虏伯电梯（中国）**

上海市松江工业区佘山分区勋业路 2 号
电话：+86 21 5707 6888
传真：+86 21 3701 0633
全国服务热线：400 8200 604（手机）
800 8200 604（固话）
官网：https://www.thyssenkrupp-elevator.com/cn/


欢迎关注蒂森克虏伯电梯官方微信

engineering. tomorrow. together.


免责条款：

本宣传手册中列出的所有产品参数及规格均为本手册印刷之时的实时数据，蒂森克虏伯电梯中国区有权视需要且不时根据实际生产情形修订相关技术参数或增加其它数据，产品相关技术参数、功能以蒂森克虏伯电梯(中国)官网为准。请您在购买我们的产品时接洽您所在地或就近的蒂森电梯有限公司之销售分公司，蒂森克虏伯电梯中国区保留对本手册内容的唯一解释权。



zeta300 中文版 2019/12　发布会版本　蒂森克虏伯电梯(中国)

电梯技术

# zeta300

## 高度，触手可及

thyssenkrupp

# zeta300
# 高度，触手可及

zeta300蕴含顶尖技术的电梯设计，丰富的定制化产品经验，满足客户独特的视角，更高，更快，更智能，助力您高端定制化的商业楼宇，实现您的愿景。

## 产品适用范围

- 提升高度≤ 300m
- 额定速度≤ 8m/s
- 楼层数量≤ 79层
- 额定重量≤ 2000kg

### 奠定格局

享誉世界的德国技术实力

### 创造非凡

致力于楼宇优异表现

### 颠覆体验

引领潮流的定制设计，卓越的运行舒适感

## 写字楼
摩天大厦/高峰交通

## 酒店
装潢奢华/极致体验

## 商业综合体
综合功能/持续客流

# Zeta300

无论是高效率、高速度的摩天大楼，还是快速交通、客流密集的商业综合体，zeta300都能完美匹配，满足客户独特视觉。

# 奠定格局

享誉世界的德国技术实力







## 凭借先进的技术和工艺，客户始终相信蒂森克虏伯电梯

### 高速

- 高效运行的曳引机能够实现更快的运行速度。
- 独立双电磁抱闸系统，配备符合欧洲标准的制动检测装置，性能可靠稳定。
- 可配备带能量反馈功能的变频器（≥5.0m/s时将标配能量反馈变频器），其电能转换率可达27%，反馈的电能可以储备在蓄电装置，用于电梯照明。

### 稳定

- DGC动态群组控制技术，轻松搭建复杂电梯网络。
- 特有的群控后备系统，可实现任一控制柜主柜群控功能和后备群控功能的切换。
- 多变频器控制技术，使得变频器可以自由组合使用。
- 周边设备智能化自我监控，可实现故障主动报告。
- 安全电源和控制电源独立设置，双重保障。

### 可靠

- 可选德国原厂原品牌安全部件，品质有保证。
- 可调节导轨底座和可翻转支架设计，有效避免导轨弯曲问题。
- 可选补偿链磁吸附装置，提高可靠性。

# 创造非凡

致力于楼宇优异表现

## 绿色认证

### 提升楼宇档次

zeta300在产品设计时融入绿色节能理念，有助于楼宇获得LEED或BREAM等权威绿色楼宇认证

- 降低楼宇日常运营成本
- 提升楼宇品牌价值
- 带来更多的商业价值回报

# 目的楼层选择系统

## 优化交通状况

针对楼宇客流的优化解决方案，缩短候梯时间，减少停站次数，避免拥堵。

**+30%**

提升电梯运载能力

**-25%**

缩短侯梯时间




目的楼层选择系统优化客流分配示意图

# 颠覆体验

引领潮流的定制设计，卓越的运行舒适感




带“*”功能为选配

# 一站式定制化装潢方案

## 01
### 服务有我，需求所至

设计师团队上门和客户面对面沟通，明确把握每一个客户的需求，我们主动、快捷、高效只为让客户满意。

## 02
### 设计团队，尽善尽美

设计从建筑风格角度细致考量，赋予轿厢每一处细节情感，定义电梯与建筑与生俱来的融合美。

## 03
### 多样材质，任你挑选

丰富的材质选择，适合不同场所，满足生活多样化需求。

## 04
### 定制方案，一丝不苟

你无我有，你有我优，蒂森克虏伯资深设计团队为客户提供装潢设计方案，定制轿厢装潢风格。

## 05
### 匠心独运，品质管控

我们专注、坚守，在突破中超越自我，以技术的精度完善电梯的速度，成就建筑的高度。

## 06
### 专业能力，精细安装

具备专业的工程知识和能力，先进的安装监测工具，实现现场安装。

# 当代经典 Contemporary

## CT-23

吊顶 雅怡型
后壁 发纹不锈钢+发纹不锈钢蚀刻P024+安全夹胶背漆玻璃
侧壁 发纹不锈钢+发纹不锈钢蚀刻P024+安全夹胶背漆玻璃
前壁 发纹不锈钢
轿门 发纹不锈钢
地板 PVC拼花(TB302+H260)
扶手 TSF08发纹不锈钢扁平扶手两端圆弧

轿厢全景

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。



# 当代经典 Contemporary

## CT-21

吊顶 雪映型
后壁 发纹不锈钢+镜面不锈钢MR01
侧壁 发纹不锈钢
前壁 发纹不锈钢
轿门 发纹不锈钢
地板 PVC拼花(TB6013+TB8937)
扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手(侧壁)

轿厢全景

## CT-22

吊顶 莲花型
后壁 发纹不锈钢+镜面蚀刻局部拉丝处理
侧壁 发纹不锈钢+镜面不锈钢
前壁 发纹不锈钢
轿门 发纹不锈钢
地板 印刷PVC
扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手

轿厢全景

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

# 复古优雅 Heritage Refined

## HR-21

吊顶 醇美型
后壁 木纹贴面W04+强化烤漆玻璃RAL1035
+镜面不锈钢镀黑钛压条
侧壁 发纹不锈钢+木纹贴面W04+镜面不锈钢镀黑钛压条
前壁 发纹不锈钢
轿门 发纹不锈钢
地板 PVC拼花(TB302+TB8937)
扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手



轿厢全景

## HR-22

吊顶 H10
后壁 木纹贴面W01+镜面不锈钢
侧壁 木纹贴面W01+镜面不锈钢
前壁 和纹不锈钢镀古铜
轿门 和纹不锈钢镀古铜
地板 大理石(客户自理)

轿厢全景

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。



# 个性时尚 Stylish

## ST-21

吊顶 清朗型
后壁 木纹贴面W02+镜面不锈钢+镜面不锈钢镀黑钛压条
侧壁 钢板烤漆RAL9003+木纹贴面W02
+镜面不锈钢镀黑钛压条
前壁 发纹不锈钢
轿门 发纹不锈钢
地板 PVC拼花(TB302+TB6013)
扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手

轿厢全景

## ST-22

吊顶 G10
后壁 中间超白背漆玉砂钢化玻璃RAL9003
+ 两侧砂面不锈钢镀黑钛
侧壁 发纹不锈钢镀古铜 +砂面不锈钢镀黑钛
前壁 发纹不锈钢镀古铜
轿门 发纹不锈钢镀古铜
地板 大理石(客户自理)
扶手 TFH01透明亚克力扶手

轿厢全景

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

# 轿厢操纵箱

标配COP

CR3A-C24

7.6'蓝白段码液晶显示

STEP C按钮（方形），发蓝光

选配COP

CR3A-B24

7.6'蓝白段码液晶显示

BA21G按钮（圆形），发蓝光

CR3A-C24

CR3A-B24

注：操控面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。



选配COP

CR3A-C11

红色点阵显示

STEP C按钮（方形），发红光

选配COP

CR3A-B11

红色点阵显示

BA21G按钮（圆形），发红光

CR3A-C11

CR3A-B11

注：操控面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

# 召唤箱

## 标配LIOP

FS4A

红色点阵显示

STEP C按钮（方形），发红光

LS4A-C11　LD4A-C11　LB4A-C1　LI4A-1　FS4A

## 选配LIOP

FS4A

4.3'蓝白段码液晶显示

STEP C按钮（方形），发蓝光

LS4A-C23　LD4A-C23　LB4A-C1　LI4A-3　FS4A

## 选配LIOP

FS4A

红色点阵显示

BA21G按钮（圆形），发红光

LS4A-B11　LD4A-B11　LB4A-B1　LI4A-1　FS4A

注：操控面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。



## 选配LIOP

FS4A

4.3'蓝白段码液晶显示

BA21G按钮（圆形），发蓝光

LS4A-B23　LD4A-B23　LB4A-B1　LI4A-3　FS4A

## 选配LIOP

FS4B

红色点阵显示

STEP C按钮（方形），发红光

LS4B-C11　LD4B-C11　LB4B-C1　LI4B-1　FS4B

## 选配LIOP

FS4B

红色点阵显示

BA21G按钮（圆形），发红光

注：5,6 为传统带底盒型召唤箱

LS4B-B11　LD4B-B11　LB4B-B1　LI4B-1　FS4B

注：操控面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

# 扶手

选配

TSF01

发纹不锈钢圆形扶手

选配

TSF08

发纹不锈钢扁平扶手(两端圆弧)

选配

TFH01

透明亚克力扶手

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。



1,200,000

电梯和自动扶梯的维护

客户遍布

150

个国家

50,000+

员工

# 您的创新技术合作伙伴

1,000+

网点

24/7

客户服务

我们的使命是让城市更为舒适宜居。为此，我们竭力推动电梯行业的发展，实现每日载客量超过10亿人次的目标。

在线了解我们。

24,000+

服务技术人员